

DOSIERGERÄT IM EDELSTAHLGEHÄUSE





EINFACH DOSIEREN

GERMES DOSIERGERÄT IM EDELSTAHLGEHÄUSE ist eine saubere Lösung für jeden Waschplatz. An der im Gerät fest verbauten Dosiereinheit kann mit einem Rad die gewünschte Verdünnung eingestellt werden. Je nach Reinigungsprodukt und Anwendung wird somit schnell und einfach die optimale Verdünnung festgelegt.

Durch das Schloss am Edelstahlgehäuse ist die Arbeitssicherheit im täglichen Einsatz gewährleistet.



EINSTELLUNGSEMPFEHLUNGEN

UMDREHUNGEN	VERDÜNNUNG
Verstellschraube eingedreht	1:4
1/2 Umdrehung nach links	1:6
1 Umdrehung nach links	1:8
1 1/2 Umdrehungen nach links	1:14
2 Umdrehungen nach links	1:40

BETRIEBSDRUCK

Mindestdruck: 3 bar Betriebsdruck: 4 bar

EIGENSCHAFTEN:

- einfach zu montieren
- ▶ einfach in der Handhabung
- langlebig
- sicheres Dosieren durch absperrbares Edelstahlgehäuse





ANWENDUNG

Edelstahlgehäuse an geeigneter Stelle montieren. Mitgelieferten Ansaugschlauch anschließen und das Ende zum Reinigungsmittel geben. Mit passender Klauenkupplung den Wasseranschluss anschließen. Dosierlanze oder ähnliches Gerät anschließen. Gewünschte Dosierung mittels Wählrad einstellen und schon ist das System einsatzbereit. **Hinweis:** Die gewünschte Funktion ist nur mit dem passenden Schlauch und der richtigen Düse zuverlässig.

UNSER UMWELTBEITRAG

Germes Produkte werden unter strengster Beachtung umweltspezifischer gesetzlicher Vorgaben entwickelt und produziert.

GERMES Herstellung und Vertrieb chemo-techn. Produkte GmbH

Ziegeleistraße 9-11 93326 Abensberg-Arnhofen

Tel.: +49 (0) 9443 - 918 03 - 0 **Fax:** +49 (0) 9443 - 918 03 - 29

E-Mail: info@germes.de **Web:** www.germes.de

